

OKRESNÝ ÚRAD HUMENNÉ
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Kukorelliho 1, 066 01 Humenné

Číslo spisu

OU-HE-OSZP-2023/012530-004

Humenné

11. 10. 2023



Rozhodnutie

súhlas

na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov

Výrok

Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný úrad štátnej správy podľa §1 ods.1 písm.c), §5 ods.1 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, podľa §104 písm.d) a §108 ods. 1 písm.m) zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov (ďalej : zákon o odpadoch), začal dňa 13.9.2023 na základe žiadosti žiadateľa : Technické služby mesta Humenné, Sninská 27, 066 84 Humenné, doručenej dňa 13.9.2023, správne konanie vo veci udelenia súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov (Sninská 27/1018, Humenné) a po vykonanom správnom konaní podľa zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, udeľuje podľa §97 ods.1 písm.c) zákona o odpadoch

súhlas

na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov pre :

Právnická osoba : Technické služby mesta Humenné

Adresa sídla : Sninská 27/1018, 066 01 Humenné

Identifikačné číslo organizácie : 00186155

Zoznam druhov odpadov a kategórie odpadov (s uvedením katalogových čísiel odpadov), s ktorými sa v zariadení nakladá :

Odpady vstupujúce do procesu zhodnocovania odpadov činnosťou R12

20 01 08 - Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad, O

20 02 01 - Biologicky rozložiteľný odpad, O

Množstvo odpadov na zhodnotenie v zariadení na zhodnocovanie odpadov :

do 2 500 ton/rok

Miesto nakladania s odpadmi : Technické služby mesta Humenné, Sninská 27/1018, Humenné

Spôsob nakladania s odpadmi :

R 12 – úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R 1 až R 11
(predbežné spracovanie komunálneho odpadu – hygienizácia)

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu vrátane kuchynského odpadu z domácností sa vykonáva činnosťou R12 - predbežné spracovanie – hygienizácia biologicky rozložiteľného odpadu podľa zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Z dôvodu, že žiadateľ nemá vlastnú kompostáreň, činnosť R3 sa vykoná mimo predmetného zariadenia na zhodnocovanie odpadov. Upravené odpady činnosťou zhodnocovania R12 sa odovzdajú na zhodnocovanie len oprávnenej osobe na zhodnocovanie odpadov činnosťou R3 – recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré nie sú používané ako rozpúšťadlá (vrátane kompostovania a iných biologických transformačných procesov).

Popis technologického postupu zhodnocovania odpadov:

Opis technologického postupu nakladania s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a biologicky rozložiteľným odpadom zo záhrad a parkov

Pri preberaní odpadu do predmetného zariadenia vykoná zodpovedný pracovník zariadenia vizuálnu kontrolu, určí zaradenie odpadu, vykoná kontrolu jeho znečistenia inými látkami, meranie hmotnosti odpadu a prípadné nevyhovujúce zložky odpadu odstráni, vykoná evidenciu v súlade so zákonom o odpadoch a vyhláškou o evidencnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti. Vyzbieraný a odvážený biologicky rozložiteľný odpad sa postupne plní kolesovým nakladačom vo vrstvách do CSC -kontajnera : zelený odpad, štiepka a kuchynský odpad z domácností. Ideálne slúži odpad z úpravy verejných zelených plôch alebo zo záhrad. Pridá sa drewná štiepka alebo tráva vo vrstvách v pomere jedna k jednej. Po naplnení sa uzatvorí a spustí sa automatický režim hygienizácie. Riadiaca jednotka neustále kontroluje a vyhodnocuje celý proces, ako aj teplotu vo vnútri kontajnera prostredníctvom teplotnej sondy, ktorá sa umiestni do stredu biologicky rozložiteľného odpadu v kontajneri. Na základe týchto údajov sa spúšťa automatické prevzdušňovanie odpadov. Zodpovedný pracovník má po celý čas proces pod kontrolou, pretože aktuálne vidí priebeh samotnej hygienizácie a vie podľa toho konať, či proces upraviť. Zariadenie umožňuje odosielať notifikačné správy o stave odpadov. Biologicky rozložiteľný odpad musí v kontajneri dosiahnuť teplotu minimálne 70 stupňov po dobu aspoň jednej hodiny, potom je hygienizačný proces ukončený a následne sa odovzdá na kompostovanie činnosťou zhodnocovania R3 mimo predmetného zariadenia na zhodnocovanie odpadov. Zodpovedný pracovník okrem vykonania evidencie odpadov a tiež vykoná následnú kontrolu hygienizácie a jej evidenciu. Prepravu zhodnoteného odpadu činnosťou zhodnocovania R12 vykoná do zariadenia na zhodnocovanie odpadov činnosťou zhodnocovania R3 oprávnená osoba podľa zákona o odpadoch. Všetky postupy sa musia vykonať v súlade s návodom výrobcu na obsluhu CSC - kontajnera.

Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov sa udeľuje na dobu : od dňa právoplatnosti tohto rozhodnutia do dňa 1.6.2028.

Technické požiadavky prevádzky zariadenia:

Na nakladanie s odpadmi sú v prevádzke k použitiu :

1. CSC – kontajner

V tomto predmetnom CSC - kontajneri predmetného zariadenia na zhodnocovanie odpadov činnosťou zhodnocovania R12 sa môžu zhodnocovať výlučne len odpady katalógové čísla odpadov :

20 01 08 - Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad

20 02 01 - Biologicky rozložiteľný odpad

Technické údaje o CSC- kontajneri:

Dĺžka: 6,40 m

Šírka: 2,50 m

Výška: 2,48 m

Kapacita: 29 m³ – 17 ton organického odpadu

Redukcia zápachu: Polopriepustná membrána
Prevzdušňovací ventilátor: 24 V jednosmerný prúd
Max. prietok vzduchu: 110 m³/hodina
Spôsob prevzdušnenia: Pretlakové prevzdušňovanie
Zdroj napájania: 230 V
Nainštalovaný výkon: 80W
Spotreba energie: maximálne 80 W (priemerná približne 30 W)
Merania: Teplotná sonda, snímač hladina (naplnenosti kontajnera), snímač veka kontajnera

2. Kolesový nakladač KRAMER 5065 – pre vrstvenie vyzbieraného biologicky rozložiteľného odpadu do CSC - kontajner na predbežné spracovanie komunálneho odpadu – hygienizáciu odpadu.

Technické údaje:

všeobecné - hmotnosť: 3 800 kg, nominálna nosnosť: 1 750 kg
hydraulika - čerpadlo s prietokom 56 l/min, multifunkčný ovládač - ovládanie všetkých pracovných funkcií a pojazdu, hydraulický rýchloupínací systém Kramer, paralelná kinematika

3. Administratívna budova - administratívna budova je pre sociálno - administratívne zabezpečenie prevádzky. V budove sú navrhnuté oddelené šatne pre ženy a mužov s príslušnými hygienickým vybavením, samostatné umývárne a oddelené sociálne zariadenia. stavebný objekt pozostáva aj z kancelárskych priestorov, archívu a pivničných priestorov. Objekt je napojený na existujúce inžinierske siete: elektrická energia, vodovod, odkanalizovanie stavby je do existujúcej žumpy pri stavebnom objekte.

- Zastavaná plocha : 135,83 m²
- Obostavaný priestor : 1 213,39 m³
- Úžitková plocha : 303,27 m²

4. Spevnené a manipulačné plochy - technické riešenie trás obslužných komunikácií je navrhnuté podľa STN 73 6110. Trasy sú s premenlivým priečnym sklonom tak, aby bolo zabezpečené čo najrýchlejšie odvedenie povrchových vôd. Sú navrhnuté pre prejazd osobných aj nákladných vozidiel.

5. Mostová váha - mostová váha SP6018 je na váženie odpadov určených na zhodnotenie popísanou činnosťou zhodnocovania R12 a už zhodnotených odpadov. Zistené údaje sú ukladané do počítača. Jednotlivé záznamy sú evidované a archivované. Obslužné pracovisko pre mostovú váhu je umiestnené v administratívnej budove.

6. Oplotenie – zariadenie na zhodnocovanie odpadov je chránené oplotením pred neoprávneným vstupom osôb. Oplotenie pozostáva z trvalého oplotenia bez podmúrovky, je osadené na stĺpiky v úrovni príľahlého terénu do základových betónových pätičiek. Pozinkované pletivo výšky do 2,00 m.

7. Kameraný systém – zabezpečenie objektu:

Vonkajšie kamery

Kompaktná IP kamera Dahua s 4K rozlíšením 8 Mpx, konštrukcia spĺňa úroveň krytia IP 67. pracovná teplota od -30 °C do +60 °C, IP 67, napájanie 12 V / PoE (802.3af), spotreba max. 10,7 W, rozmery 244,1 × 79,0 × 75,9 mm, hmotnosť 820 g.

Bezpečnostné opatrenia pri prevádzke zariadenia :

Vykonať označenie zariadenia na nakladanie s odpadmi v súlade s platným aktuálnym predpisom v odpadovom hospodárstve, ktorým sa vykonáva zákon o odpadoch. Zariadenie na zhodnocovanie odpadov bude prevádzkované v súlade s prevádzkovým poriadkom a technologickým reglementom, uloženými na prístupnom mieste zariadenia na zhodnocovanie odpadov tak, aby nedošlo k poškodeniu životného prostredia. Prevádzkovateľ zariadenia na zhodnocovanie odpadov je povinný zabezpečiť odpad pred jeho odcudzením, znehodnotením alebo inou udalosťou, ktorá by mala za následok ohrozenie zložiek životného prostredia alebo zdravia ľudí a poškodeniu hmotného majetku. Pri prevádzke zariadenia na zhodnocovanie odpadov pracovníci zariadenia na zhodnocovanie odpadov

sú povinní dodržiavať vydaný prevádzkový poriadok zariadenia na zhodnocovanie odpadov, platné bezpečnostné predpisy a opatrenia pri práci, predpisy platné pri požiarnej ochrane, predpisy platné pri ochrane zdravia, rozhodnutia orgánov verejného zdravotníctva, rozhodnutia ostatných správnych orgánov, povinnosti stanovené v zákone o odpadoch, ustanovenia platného predpisu v odpadovom hospodárstve na vykonanie zákona o odpadoch a v ostatných platných predpisoch v odpadovom hospodárstve. Zabezpečiť zdravotný dohľad pre zamestnancov prostredníctvom výkonu pracovnej zdravotnej služby, vrátane lekárskeho preventívneho prehliadok, v potrebnom rozsahu podľa platných právnych predpisov. Vykonávať pravidelné revízie technologických zariadení a iných zariadení v súlade s platnými osobitnými predpismi, potrebné opravy technologických zariadení a iných zariadení a výmenu protizápachovej membrány kontajnera. Prevádzku zabezpečiť predpísaným množstvom hasiacich prístrojov a manuálnych hasiacich prostriedkov. V zariadení na zhodnocovanie odpadov dodržiavať zákaz fajčenia a nakladania s otvoreným ohňom. Prevádzkovateľ zariadenia na zhodnocovanie odpadov je povinný zamedziť vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia z motorových vozidiel, vykonať postup stanovený osobitným predpisom a uchovať doklad, ktorým sa preukáže zabezpečenie zneškodnenia zachytených nebezpečných látok z motorových vozidiel.

Pracovníci budú vybavení a vstrojení pracovnými ochrannými pomôckami, prostriedkami a pracovnými odevmi podľa svojho pracovného zaradenia, pracovníci pri prevádzkovaní zariadenia na zhodnocovanie odpadov sú povinní používať pracovný odev, pracovnú obuv a ochranné pracovné pomôcky.

Povinnosti prevádzkovateľa zariadenia na zhodnocovanie odpadov :

- zabezpečiť znalosť prevádzkových predpisov pracovníkmi zariadenia
- zabezpečiť znalosť bezpečnostných predpisov pracovníkmi zariadenia
- vykonávať pravidelné overovanie zo znalosti prevádzkových a bezpečnostných predpisov u pracovníkov zariadenia.

Odborná prehliadka a skúška elektrického zariadenia v CSC- konajneri má byť vykonávaná oprávnenou osobou, servisnú činnosť, vrátane výmeny protizápachovej membrány kontajnera zmluvne zabezpečiť prostredníctvom oprávnenej osoby. Potrebu výmeny protizápachovej membrány určuje výrobca, ktorý na základe prenosu dát v mobilnej aplikácii určí potrebnú výmenu uvedenej membrány. Vykonávať mechanické kontroly a opravy mostovej váhy a technickú kontrolu mostovej váhy oprávnenou osobou.

Spôsob ukončenia činnosti zariadenia a následná starostlivosť o miesto výkonu:

Spôsob ukončenia prevádzky zariadenia na zhodnocovanie odpadov a termín ukončenia činnosti zariadenia na zhodnocovanie odpadov je žiadateľ povinný písomne bezodkladne oznámiť tunajšiemu úradu, ako príslušnému správnomu orgánu v odpadovom hospodárstve pred ukončením činnosti zariadenia na zhodnocovanie odpadov. Držiteľ súhlasu je povinný pred ukončením činnosti zhodnotiť alebo zabezpečiť zhodnotenie odpadu nachádzajúceho sa v zariadení na zhodnocovanie odpadov u osôb oprávnených nakladať s odpadmi v súlade so zákonom o odpadoch a areál zariadenia na zhodnocovanie odpadov upratať. Po ukončení činnosti zariadenia na zhodnocovania odpadov nie je potrebná následná starostlivosť o miesto výkonu.

Podmienky kontroly a monitorovania výkonu činnosti:

Kontrola odpadov a monitorovanie výkonu činnosti sa v predmetnom zariadení na zhodnocovanie odpadov vykonáva. Riadiaca jednotka v CSC – kontajneri neustále kontroluje a vyhodnocuje celý proces, tiež teplotu vo vnútri kontajnera prostredníctvom teplotnej sondy, ktorá sa umiestní do stredu biologicky rozložiteľného odpadu v CSC - kontajneri. Zariadenie umožňuje odosielať notifikačné správy o stave odpadov. Biologicky rozložiteľný odpad musí v kontajneri dosiahnuť teplotu minimálne 70 stupňov po dobu aspoň jednej hodiny, potom je hygienizačný proces ukončený.

Ďalšie podmienky výkonu činnosti, na ktorú sa súhlas udeľuje:

1.) Tento súhlas na prevádzkovanie zariadenia je podmienený tým, že prevádzkovateľ predmetného zariadenia na zhodnocovanie odpadov musí mať v čase začatia prevádzkovania zariadenia na zhodnocovanie odpadov právoplatné rozhodnutie o schválení prevádzkarne podľa osobitného predpisu, vydané príslušnou Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou, ktorá vydáva rozhodnutie o schválení prevádzkarne podľa osobitného predpisu (predbežné spracovanie komunálneho odpadu – hygienizácia) v zmysle §8 ods.3 písmeno i) bod 1 zákona č.39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.

- 2.) Dodržiavať podmienky stanovené v stanoviskách od : SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie Bodrogu, odštepny závod Trebišov č. SVP 419/2023/2 zo dňa 12.07.2023 a č. SVP 1814/2023/2 zo dňa 03.08.2023.
- 3.) Po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia o udelení súhlasu podľa §97 ods.1 písm.c) zákona o odpadoch na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov vykonať označenie informačnou tabuľou s aktuálnymi údajmi podľa §6 ods.1 vyhlášky č.371/2015 Z.z. o vykonaní zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov.
- 5.) Dodržiavať príslušné ustanovenia v §39 č.364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
- 6.) Ak dôjde k zmene skutočnosti, ktoré boli rozhodujúce pre udelenie tohto súhlasu, požiadať o jeho zmenu.
- 7.) Platnosť súhlasu úrad predĺži, ak nedôjde k zmene skutočností, ktoré sú rozhodujúce na vydanie súhlasu, a ak sa žiadosť o predĺženie súhlasu doručí príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva najneskôr tri mesiace pred skončením platnosti tohto súhlasu.
- 8.) V prípade zmeny oprávnenej osoby podľa zákona o odpadoch, ktorá vykoná následné zhodnotenie odpadu činnosťou zhodnotenia R3 odpadu, doručiť príslušnému správne mu orgánu odpadového hospodárstva doklad, ktorým sa preukáže zabezpečenie zhodnotenia odpadu.
- 9.) Tento súhlas nenahrádza súhlasy alebo rozhodnutia vydávané na základe iných osobitných právnych predpisov.

Odôvodnenie

Žiadateľ požiadal dňa 13.9.2023 tunajší úrad o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa § 97 ods.1 písm.c) zákona o odpadoch, ktoré je umiestnené v : Technické služby mesta Humenné, Sninská 27/1018, Humenné

K žiadosti o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov úradu doručené náležitosti :

- Zriaďovacia listina žiadateľa, schválená uznesením Mestského zastupiteľstva v Humennom, vrátane dodatku č.1 a dodatku č.2

- Technologický reglement zariadenia na zhodnocovanie odpadov
- Opatrenia a postup v prípade poškodenia zdravia, vrátane poskytnutia prvej pomoci, záchranných prác a evakuácie z 1.9.2020n vypracované oprávnenou osobou
- Opatrenia pre prípad havárie
- Požiarno poplachové smernice
- Zmluva o dielo č.2020/014 o poskytnutí služby a mandátna zmluva uzatvorená dňa 2.9.2020 medzi žiadateľom s oprávnenou osobou (predmet zmluvy : technik bezpečnosti ochrany zdravia pri práci, technik požiarnej ochrany, dohľad nad pracovnými podmienkami)
- Kolaudačné rozhodnutie (Spevnené manipulačné plochy) zo dňa 19.2.2021
- Stanoviská od : SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie Bodrogu, odštepny závod Trebišov, č. SVP 419/2023/2 zo dňa 12.7.2023 a č.SVP 1814/2023/2 zo dňa 03.8.2023
- Vyjadrenie od : Okresný úrad Humenné č.OU-HE-OSZP-2023/008754-003 zo dňa 28.07.2023
- Vyjadrenia od : Okresný úrad Humenné č.OU-HE-OSZP-2023/008601-002 zo dňa 12.07.2023 a č.OU-HE-OSZP-2023/008602-002 zo dňa 12.07.2023
- Rámcová zmluva č.Z58120009, uzatvorená dňa 4.3.2013 medzi oprávnenou osobou a Technické služby mesta Humenné, vrátane všetkých uzatvorených dodatkov k rámcovej zmluve
- Dokumentácia CSC- kontajnera
- Dokumentácia webovej aplikácie systému hygienizácie
- Certifikát o overení váhy, typ meradla : SP6018/VT200 z 22.6.2021
- Správny poplatok 11 € podľa položky 162 písm. c) prílohy zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch.

Tunajší úrad, ako príslušný úrad štátnej správy odpadového hospodárstva, oznámil účastníkom správneho konania začatie správneho konania vo veci udelenia súhlasu podľa §97 ods.1 písm.c) zákona o odpadoch. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie Bodrogu, odštepny závod Trebišov, vydal k veci už pred začatím predmetného správneho konania písomné stanoviská č.SVP 419/2023/2 zo dňa 12.07.2023 a č.SVP 1814/2023/2 zo dňa 03.08.2023. Účastníci správneho konania nevzniesli v správnom konaní námietky. Z dôvodu, že predmetná činnosť nedosahuje prahovú hodnotu pre zisťovacie konanie, nie je predmetom zisťovacieho konania a nie je ani predmetom posudzovania vplyvov podľa osobitného predpisu. Predmetné zariadenie sa nenachádza v chránenej vodohospodárskej oblasti, ani v ochrannom pásme vodárenských zdrojov a nachádza sa mimo záplavové

územie (pre predmetnú lokalitu nie je určené inundačné územie). Na základe zistení v správnom konaní tunajší úrad, ako správny orgán odpadového hospodárstva rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Žiadateľ uhradil správny poplatok vo výške 11,00 € stanovený v zákone č. 145/1995 Z.z o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, položka 162 c).

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa §53 a §54 ods.1 a 2 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov podať odvolanie na Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o životné prostredie, ulica Kukorelliho 1, 066 38 Humenné v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Toto rozhodnutie je podľa §177 a nasl. zákona č.162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok preskúmateľné súdom po vyčerpaní všetkých riadnych opravných prostriedkov a po nadobudnutí právoplatnosti.

Ing. Jana Slaninová
poverená vedením odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Suffix: 10171

Doručuje sa

Technické služby mesta Humenné, Sninská 27, 066 01 Humenné, Slovenská republika

Mesto Humenné, Kukorelliho 1501/34, 066 28 Humenné, Slovenská republika

Regionálna veterinárna a potravinová správa Humenné, Gaštanová 3, 066 01 Humenné, Slovenská republika

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie Bodrogu, odštepny závod, M. R.

Štefánika 25, 075 01 Trebišov, Slovenská republika