

# Kúpna zmluva č. Z202119355\_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

## I. Zmluvné strany

### 1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Technické služby mesta Humenné  
Sídlo: Sninská 27/1018, 06601 Humenné, Slovenská republika  
IČO: 186155  
DIC: 2021216736  
IČ DPH:  
Bankové spojenie: IBAN: SK89 0200 0000 0000 0232 3532  
Telefón: 0903 272 398

### 1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: TOBIX, s.r.o.  
Sídlo: Ladomirova 20, 09003 Ladomirová, Slovenská republika  
IČO: 43928676  
DIČ: 2022511392  
IČ DPH: SK2022511392  
Telefón: +421905520648

## II. Predmet zmluvy

### 2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Soľ na posyp ciest  
Kľúčové slová: Soľ na posyp ciest voľne ložená  
CPV: 34927100-2 - Soľ na posyp ciest; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  
Druh/y: Tovar; Služba

### 2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

#### Položka č. 1: Soľ na posyp ciest

Funkcia				
Priemyselná posypová soľ s protispekacou prísadou - voľne ložená - vhodná na zimnú údržbu cestných komunikácií				
Priemyselná posypová soľ musí spĺňať kritériá Technického predpisu 9/2010 - Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR - TP 09/2010 (POUŽIVANIE POSYPOVÝCH MATERIÁLOV NA BÁZE CHLORIDU SODNÉHO NA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÁCH).				
Technické vlastnosti				
	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Hmotnosť	Tona			200
Obsah chloridu sodného NaCl	%	98		
sírany	%		0,90	
nerozpustné látky	%		1,00	
H <sub>2</sub> O	%		2,00	
Fe	mg.kg-1		15,00	
As	mg.kg-1		0,10	
Cd	mg.kg-1		0,10	
Pb	mg.kg-1		1,00	
Zn	mg.kg-1		0,50	

Cu	mg.kg-1		0,50	
Hg	mg.kg-1		0,01	
Obsah protispekacej prísady	mg/kg	10	200	
Bod tuhnutia	°C	-11,8	-17,1	
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			
Teplotný rozsah účinku posypového materiálu	od -1 do -15 oC			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

<b>Názov</b>
Vrátane dopravy na miesto plnenia (sklad odberateľa)
Dodávka 150,00 t do 15.10.2021, ďalších 50,00 t požadovanej soli následne podľa potrieb obstarávateľa - na základe tel. alebo e-mailovej objednávky s dodaním do 96 hodín
Hmotnosť dodávky posypovej soli kontrolovaná na váhe odberateľa pred jej uložením na sklad
V prípade nevyhovujúceho kvalitatívneho stavu ( veľkého obsahu zlepenej soli, pri ktorých majú zlepené kusy plochu cca 1m <sup>2</sup> ), ktoré nie je možné aplikovať do posypového mechanizmu, si objednávateľ vyhradzuje právo zrušiť odber zazmluvnenej soli v celom zazmluvnenom rozsahu a odstránenie takéhoto množstva obdržanej soli (pri prvej vykládke) v prípade jej kvalitatívneho zlého stavu si dodávateľ odoberie na vlastné náklady. Dodávateľ je v tomto prípade povinný fotodokumentáciou preukázať tento nevyhovujúci stav obdržaného materiálu dodávateľovi mailovou formou.

<b>Názov</b>	<b>Upresnenie</b>
--------------	-------------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

<b>Popis</b>	<b>Názov súboru</b>
--------------	---------------------

### III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika  
Kraj: Prešovský  
Okres: Humenné  
Obec: Humenné  
Ulica: sninská 27

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

11.10.2021 08:49:00 - 15.10.2021 08:48:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: tona  
Požadované množstvo: 200,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 2.8.2021, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

### IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 14 000,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 16 800,00 EUR

### V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktového systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhu uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhu.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:  
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhu verzia 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021, <https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>  
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z202119355

V Bratislave, dňa 04.10.2021 09:26:01

Objednávateľ:  
Technické služby mesta Humenné  
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhu

Dodávateľ:  
TOBIX, s.r.o.  
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhu





# Objednávkový formulár

Dokumentácia zákazky č. Z202119355

## I. Všeobecná špecifikácia predmetu zákazky

Názov: Soľ na posyp ciest  
Kľúčové slová: Soľ na posyp ciest voľne ložená  
CPV: 34927100-2 - Soľ na posyp ciest; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  
Druh/y: Tovar; Služba

## II. Funkčná a technická špecifikácia predmetu zákazky

### Položka č.1: Soľ na posyp ciest

Funkcia				
Priemyselná posypová soľ s protispekacou prísadou - voľne ložená - vhodná na zimnú údržbu cestných komunikácií				
Priemyselná posypová soľ musí spĺňať kritériá Technického predpisu 9/2010 - Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR - TP 09/2010 (POUŽÍVANIE POSYPOVÝCH MATERIÁLOV NA BÁZE CHLORIDU SODNÉHO NA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÁCH).				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Hmotnosť	Tona			200
Obsah chloridu sodného NaCl	%	98		
sírany	%		0,90	
nerozpustné látky	%		1,00	
H <sub>2</sub> O	%		2,00	
Fe	mg.kg-1		15,00	
As	mg.kg-1		0,10	
Cd	mg.kg-1		0,10	
Pb	mg.kg-1		1,00	
Zn	mg.kg-1		0,50	
Cu	mg.kg-1		0,50	
Hg	mg.kg-1		0,01	
Obsah protispekacej prísady	mg/kg	10	200	
Bod tuhnutia	°C	-11,8	-17,1	
Technické vlastnosti	Hodnota / charakteristika			
Teplotný rozsah účinku posypového materiálu	od -1 do -15 oC			

## III. Osobitné požiadavky na plnenie

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia (sklad odberateľa)
Dodávka 150,00 t do 15.10.2021, ďalších 50,00 t požadovanej soli následne podľa potrieb obstarávateľa - na základe tel. alebo e-mailovej objednávky s dodaním do 96 hodín
Hmotnosť dodávky posypovej soli kontrolovaná na váhe odberateľa pred jej uložením na sklad

V prípade nevyhovujúceho kvalitatívneho stavu ( veľkého obsahu zlepenej soli, pri ktorých majú zlepené kusy plochu cca 1m2), ktoré nie je možné aplikovať do posypového mechanizmu, si objednávateľ vyhradzuje právo zrušiť odber zazmluvnenej soli v celom zazmluvnenom rozsahu a odstránenie takéhoto množstva obdržanej soli (pri prvej vykládke) v prípade jej kvalitatívneho zlého stavu si dodávateľ odoberie na vlastné náklady. Dodávateľ je v tomto prípade povinný fotodokumentáciou preukázať tento nevyhovujúci stav obdržaného materiálu dodávateľovi mailovou formou.

Názov	Upresnenie

#### IV. Zmluvné podmienky

##### 4.1 Miesto plnenia zmluvy:

Štát: Slovenská republika  
Kraj: Prešovský  
Okres: Humenné  
Obec: Humenné

##### 4.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

Čas / lehota plnenia zmluvy: 11.10.2021 08:49:00 - 15.10.2021 08:48:00

##### 4.3 Dodávané množstvo/rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: tona  
Požadované množstvo: 200,0000

##### 4.4 Maximálna výška zdrojov (objednávateľ disponuje objemom max. 17000,000 EUR vrátane DPH)

##### 4.5 Druh Všeobecných zmluvných podmienok:

Kúpna zmluva

##### 4.6 Druh financovania:

Zákazka nie je financovaná zo zdrojov EÚ

##### 4.7 Druh osobitných ustanovení OPET:

Neuplatňuje sa

##### 4.8 Požadovaný vlastný návrh plnenia: áno

Bližšie inštrukcie k požadovanému vlastnému návrhu plnenia:

V prípade nevyhovujúceho kvalitatívneho stavu ( veľkého obsahu zlepenej soli, pri ktorých majú zlepené kusy plochu cca 1m2), ktoré nie je možné aplikovať do posypového mechanizmu, si objednávateľ vyhradzuje právo zrušiť odber zazmluvnenej soli v celom zazmluvnenom rozsahu a odstránenie takéhoto množstva obdržanej soli (pri prvej vykládke) v prípade jej kvalitatívneho zlého stavu si dodávateľ odoberie na vlastné náklady. objednávateľ je v tomto prípade povinný fotodokumentáciou preukázať tento nevyhovujúci stav obdržaného materiálu dodávateľovi mailovou formou.

#### V. Kritéria ponuky

Kritériom určujúcim poradie dodávateľov je celková cena predmetu zákazky:

Hodnotiace kritérium: Cena s DPH  
Váha: 100

## **VI. Stanovenie lehoty na predkladanie ponúk**

Dátum a čas vyhlásenia: 27.09.2021 12:04:58

Lehota na predkladanie ponúk elektronického trhoviska: 04.10.2021 08:47:00

## **VII. Výzva na účasť v elektronickej aukcii**

Začiatok elektronickej aukcie: 04.10.2021 09:02:00

Plánované trvanie aukcie: 20

Interval predlžovania konca aukcie: 2