

Kúpna zmluva č. Z20199681_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Technické služby mesta Humenné
Sídlo: Sninská 27/1018, 06601 Humenné, Slovenská republika
IČO: 186155
DIČ: 2021216736
IČ DPH: SK 2021216736
Číslo účtu: SK89 0200 0000 0000 0232 3532
Telefón: 0903 272 402

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: CHEMOLAK a.s.
Sídlo: Továrenská 7, 919 04 Smolenice, Slovenská republika
IČO: 31411851
DIČ: 2020391472
IČ DPH: SK2020391472
Číslo účtu:
Telefón: 0918847217

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: uniakryl S2822/0100, uniakryl S2822/0610 , riedidlo C6000, akryl 0240 , farba na bazeny
Kľúčové slová: Akrylátová univerzálna farba, farba na vodorovná dopravné značenie biela , žltá, riedidlo, vodou riediteľna farba, farba
CPV: 44811000-8 - Farba na vozovku; 44832200-3 - Riedidlá; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu); 44800000-8 - Náterové farby, laky a tmely; 44812220-3 - Vodové farby
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: uniakryl S2822/0100, uniakryl S2822/0610 , riedidlo C6000, akryl 0240

Funkcia				
Biela jednozložková akrylátová náterová látka na vodorovné dopravné značenie				
Riedidlo pre jednozložkové akrylátové náterové farby na vodorovné dopravné značenie				
Žltá jednozložková akrylátová náterová látka na vodorovné dopravné značenie				
Farba akrylátová na bazény (Disperzia pigmentov a plnív v roztoku akrylátovej živice v organických rozpúšťadlách s prídavkom špeciálnych aditív)				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Biela jednozložková rozpúšťadlová farba na báze akrylátovej živice, plnidiel a prísad v organických rozpúšťadlách	kg			2000
Riedidlo pre jednozložkové akrylátové náterové látky na vodorovné dopravné značenie	liter			200
Žltá jednozložková rozpúšťadlová farba na báze akrylátovej živice, plnidiel a prísad v organických rozpúšťadlách	kg			200

Farba akrylátová na bazény	kg		30
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika		
1. Biela jednozložková rozpúšťadlová farba na báze akrylátovej živice, plnidiel a prísad v organických rozpúšťadlách			
viskozita	31,00		
doba zasychania	max. 30 min. pri teplote 20 stupňov Celzia		
vzhľad náteru	zliaty, mierne matný povrch		
stupeň horľavosti	horľavá kvapalina I. triedy		
musí byť použiteľná do značkovacieho stroja 16M372 AIRLESSCOLP 500 Carry			
2. Žltá jednozložková rozpúšťadlová farba na báze akrylátovej živice, plnidiel a prísad v organických rozpúšťadlách			
viskozita	31,00		
doba zasychania	max. 30 min. pri teplote 20 stupňov Celzia		
vzhľad náteru	zliaty, mierne matný povrch		
stupeň horľavosti	horľavá kvapalina I. triedy		
musí byť použiteľná do značkovacieho stroja 16M372 AIRLESSCOLP 500 Carry			
3. Riedidlo pre jednozložkové akrylátové náterové látky na vodorovné dopravné značenie (C 6000)			
použitie	pre jednozložkové akrylátové náterové látky na vodorovné dopravné značenie		
balenie riedidlo	v pevne uzatvorených plechovcých nádobách min. objem 20 l, max. objem 40 l		
balenie farba biela, žltá	max. 50 kg plechová nádoba		
5. Farba akrylátová na bazény			
funkcia	Farba je určená na povrchovú úpravu betónových plaveckých bazénov		
FYZIKÁLNA A TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA			
farba	oceanovo-zelená		
VOC	0,400 kg/kg		
TOC	0,308 kg/kg		
Objemová sušina	38,8±1 % obj.		
Kategória	OR A.h		
Hraničná hodnota VOC	750 g/l		
Maximálny obsah VOC produktu	< 750 g/l		
TECHNICKÉ ÚDAJE			
hustota	1,25 - 1,35 g/cm ³		
výtokový čas	najmenej 100 s		
obsah neprchavých látok	najmenej 60 % hm		
teoretická výdatnosť	12 m ² /l		
Zasychanie stupeň 2	najviac 20 min		
Zasychanie stupeň 4	najviac 1 h		
vzhľad	hladký, zliaty		
krycia schopnosť	st. 1		
lesk	st. 4-5		
balenie	max. 5 litrových nádobách		

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Prešovský
Okres: Humenné
Obec: Humenné
Ulica: sninská 27

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

28.03.2019 08:23:00 - 05.04.2019 08:23:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: kg
Požadované množstvo: 2430,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.5, účinná zo dňa 1.1.2019 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 3 748,40 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 4 498,08 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.5, účinná zo dňa 01.01.2019, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.5, účinná zo dňa 01.01.2019,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 25.03.2019 10:00:01

Objednávateľ:
Technické služby mesta Humenné
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
CHEMOLAK a.s.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska

Objednávkový formulár

Dokumentácia zákazky č. Z20199681

I. Všeobecná špecifikácia predmetu zákazky

Názov: uniakryl S2822/0100, uniakryl S2822/0610 , riedidlo C6000, akryl 0240 , farba na bazeny
Kľúčové slová: Akrylátová univerzálna farba, farba na vodorovná dopravné značenie biela , žltá, riedidlo, vodou riediteľna farba, farba
CPV: 44811000-8 - Farba na vozovku; 44832200-3 - Riedidlá; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu); 44800000-8 - Náterové farby, laky a tmely; 44812220-3 - Vodové farby
Druh/y: Tovar; Služba

II. Funkčná a technická špecifikácia predmetu zákazky

Položka č.1: uniakryl S2822/0100, uniakryl S2822/0610 , riedidlo C6000, akryl 0240

Funkcia				
Biela jednozložková akrylátová náterová látka na vodorovné dopravné značenie				
Riedidlo pre jednozložkové akrylátové náterové farby na vodorovné dopravné značenie				
Žltá jednozložková akrylátová náterová látka na vodorovné dopravné značenie				
Farba akrylátová na bazény (Disperzia pigmentov a plnív v roztoku akrylátovej živice v organických rozpúšťadlách s prídavkom špeciálnych aditív)				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Biela jednozložková rozpúšťadlová farba na báze akrylátovej živice, plnidiel a prísad v organických rozpúšťadlách	kg			2000
Riedidlo pre jednozložkové akrylátové náterové látky na vodorovné dopravné značenie	liter			200
Žltá jednozložková rozpúšťadlová farba na báze akrylátovej živice, plnidiel a prísad v organických rozpúšťadlách	kg			200
Farba akrylátová na bazény	kg			30
Technické vlastnosti	Hodnota / charakteristika			
1. Biela jednozložková rozpúšťadlová farba na báze akrylátovej živice, plnidiel a prísad v organických rozpúšťadlách				
viskozita	31,00			
doba zasychania	max. 30 min. pri teplote 20 stupňov Celzia			
vzhľad náteru	zliaty, mierne matný povrch			
stupeň horľavosti	horľavá kvapalina I. triedy			
musí byť použiteľná do značkovacieho stroja 16M372 AIRLESSCOLP 500 Carry				
2. Žltá jednozložková rozpúšťadlová farba na báze akrylátovej živice, plnidiel a prísad v organických rozpúšťadlách				
viskozita	31,00			
doba zasychania	max. 30 min. pri teplote 20 stupňov Celzia			
vzhľad náteru	zliaty, mierne matný povrch			
stupeň horľavosti	horľavá kvapalina I. triedy			
musí byť použiteľná do značkovacieho stroja 16M372 AIRLESSCOLP 500 Carry				
3. Riedidlo pre jednozložkové akrylátové náterové látky na vodorovné dopravné značenie (C 6000)				
použitie	pre jednozložkové akrylátové náterové látky na vodorovné dopravné značenie			

balenie riedidlo	v pevne uzatvorených plechovcých nádobách min. objem 20 l, max. objem 40 l
balenie farba biela, žltá	max. 50 kg plechová nádoba
5. Farba akrylátová na bazény	
funkcia	Farba je určená na povrchovú úpravu betónových plaveckých bazénov
FYZIKÁLNA A TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA	
farba	oceanovo-zelená
VOC	0,400 kg/kg
TOC	0,308 kg/kg
Objemová sušina	38,8±1 % obj.
Kategória	OR A.h
Hraničná hodnota VOC	750 g/l
Maximálny obsah VOC produktu	< 750 g/l
TECHNICKÉ ÚDAJE	
hustota	1,25 - 1,35 g/cm ³
výtokový čas	najmenej 100 s
obsah neprchavých látok	najmenej 60 % hm
teoretická výdatnosť	12 m ² /l
Zasychanie stupeň 2	najviac 20 min
Zasychanie stupeň 4	najviac 1 h
vzhľad	hladký, zliaty
krycia schopnosť	st. 1
lesk	st. 4-5
balenie	max. 5 litrových nádobách

III. Osobitné požiadavky na plnenie

Názov	
Vrátane dopravy na miesto plnenia	
Názov	Upresnenie

IV. Zmluvné podmienky

4.1 Miesto plnenia zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Prešovský
Okres: Humenné
Obec: Humenné

4.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

Čas / lehota plnenia zmluvy: 28.03.2019 08:23:00 - 05.04.2019 08:23:00

4.3 Dodávané množstvo/rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: kg
Požadované množstvo: 2430,0000

4.4 Maximálna výška zdrojov (objednávateľ disponuje objemom max. 4500,000 EUR vrátane DPH)

4.5 Druh Všeobecných zmluvných podmienok:

Kúpna zmluva

4.6 Druh financovania:

Zákazka nie je financovaná zo zdrojov EÚ

4.7 Druh osobitných ustanovení OPET:

Neuplatňuje sa

V. Kritéria ponuky

Kritériom určujúcim poradie dodávateľov je celková cena predmetu zákazky:

Hodnotiace kritérium: Cena s DPH
Váha: 100

VI. Stanovenie lehoty na predkladanie ponúk

Dátum a čas vyhlásenia: 20.03.2019 08:26:20

Lehota na predkladanie ponúk elektronického trhoviska: 25.03.2019 09:21:00

VII. Výzva na účasť v elektronickej aukcii

Začiatok elektronickej aukcie: 25.03.2019 09:36:00

Plánované trvanie aukcie: 20

Interval predlžovania konca aukcie: 2